


LÁTKOVÉ ROLETY ZIPSCREEN

2024



OBSAH

ZIPSCREEN

ZIP110	4
ZIP150	8
Příplatky	12
ZIP100	14
ZIP135	18
Příplatky	22


ZIPSCREEN

ZIP110

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Box	extrudovaný hliník
	hrnatý
	barva dle RAL
	bez výplně, zaslepovací nebo montážní profil na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, ø 70 (78) mm
Ovládání	motor Somfy Maestria 50 WT
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodicí profily	VP 47, VP 110
	extrudovaný hliník + plastový profil ZIP, barva grafitově šedá (RAL 7024)
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
Spodní profil	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu


HRANATÝ BOX



SPODNÍ PROFIL S GUMOU



SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP110

šířka								
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	771	814	875	916	959	1000	1041	1077
1200	804	850	914	957	1002	1045	1088	1127
1400	841	889	955	1000	1048	1093	1139	1180
1600	874	925	993	1041	1090	1138	1186	1230
1800	911	964	1034	1084	1136	1187	1237	1283
2000	946	1001	1074	1126	1181	1233	1286	1334
2200	981	1038	1114	1169	1225	1280	1335	1386
2400	1014	1074	1152	1209	1268	1325	1383	1436
2600	1051	1113	1193	1253	1314	1373	1433	1488
2800	1087	1152	1234	1296	1360	1422	1484	1541
3000	1121	1188	1272	1337	1403	1467	1531	1591
3200	1157	1227	1314	1380	1448	1515	1582	1644
3400	1191	1262	1352	1421	1491	1560	1629	1694
3500	1210	1283	1374	1444	1516	1586	1656	1722

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 10. 12. 2024.

ŠÍŘKA									
mm	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000	1119	1160	1201	1242	1284	1325	1367	1408	1449
1200	1171	1214	1258	1302	1346	1389	1433	1477	1520
1400	1226	1272	1318	1364	1410	1456	1502	1549	1594
1600	1279	1327	1375	1423	1472	1520	1569	1617	1665
1800	1334	1384	1434	1485	1536	1587	1638	1689	1739
2000	1388	1440	1493	1546	1600	1652	1706	1759	1812
2200	1441	1496	1551	1607	1710	1765	1821	1877	1932
2400	1494	1551	1608	1666	1772	1829	1887	1946	2003
2600	1549	1608	1668	1728	1837	1896	1957	2017	2077
2800	1604	1666	1728	1791	1901	1963	2026	2089	2151
3000	1656	1721	1785	1850	1963	2027	2092	2157	2222
3200	1712	1778	1845	1912	2027	2094	2161	2229	2296
3400	1764	1833	1902	1971	2089	2158	2228	2298	2367
3500	1793	1863	1933	2004	2123	2193	2264	2335	2405


ZIP150

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Box	extrudovaný hliník
	hranatý
	barva dle RAL
	bez výplně, zaslepovací nebo montážní profil na zadní straně boxu
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, ø 78 mm
	extrudovaný hliník, ø 100 mm
Ovládání	motor Somfy Maestria 50 WT
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky s navařeným zipem, barva zipu šedá
Vodicí profily	VP 47, VP 150
	extrudovaný hliník + plastový profil ZIP, barva grafitově šedá (RAL 7024)
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
Spodní profil	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá
	bez výplně, guma nebo kartáč do spodního profilu




HRANATÝ BOX



SPODNÍ PROFIL S GUMOU



SPODNÍ PROFIL S KARTÁČEM



ZIP150

	ŠÍŘKA													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
VÝŠKA	1000	834	883	950	996	1045	1091	1138	1180	1227	1274	1320	1367	1415
	1200	874	925	994	1043	1094	1142	1191	1236	1285	1334	1383	1433	1482
	1400	916	970	1042	1093	1146	1197	1248	1295	1347	1398	1449	1501	1553
	1600	956	1012	1086	1139	1195	1248	1302	1351	1405	1459	1512	1566	1621
	1800	998	1057	1133	1189	1246	1302	1358	1410	1466	1522	1578	1635	1691
	2000	1040	1101	1179	1237	1297	1355	1413	1467	1526	1584	1643	1702	1761
	2200	1081	1144	1225	1285	1347	1408	1469	1525	1586	1647	1707	1768	1878
	2400	1120	1186	1269	1332	1397	1459	1522	1581	1645	1707	1770	1834	1945
	2600	1163	1231	1316	1382	1448	1514	1579	1640	1706	1771	1836	1902	2016
	2800	1206	1276	1364	1431	1500	1568	1636	1699	1767	1835	1902	1971	2087
	3000	1245	1318	1408	1478	1549	1619	1689	1755	1826	1895	1965	2036	2155
	3200	1288	1363	1455	1528	1601	1674	1746	1814	1887	1959	2031	2104	2225
	3400	1327	1405	1500	1574	1650	1725	1800	1870	1945	2020	2094	2170	2293
	3600	1370	1450	1547	1624	1702	1779	1856	1929	2007	2083	2160	2238	2364
	3800	1441	1523	1594	1673	1754	1834	1913	1988	2068	2147	2226	2306	2434
	4000	1481	1565	1639	1720	1803	1885	1967	2044	2126	2208	2289	2372	2502
	4200	1524	1610	1686	1770	1855	1939	2023	2103	2188	2272	2355	2440	2573
	4400	1563	1652	1730	1816	1904	1991	2077	2159	2246	2332	2419	2506	2640
	4600	1606	1697	1777	1866	1956	2045	2133	2218	2307	2396	2485	2574	2711
	4800	1646	1739	1822	1913	2005	2096	2187	2274	2366	2457	2548	2639	2779
	5000	1688	1784	1869	1962	2057	2151	2244	2333	2427	2520	2614	2708	2850
	5200	1726	1824	1911	2007	2104	2200	2295	2392	2488	2584	2680	2776	2920
	5400	1765	1866	1956	2054	2153	2251	2349	2448	2547	2645	2743	2841	2988
	5600	1808	1911	2003	2103	2205	2305	2406	2507	2608	2708	2809	2910	3059
5800	1848	1953	2047	2150	2254	2357	2459	2563	2666	2769	2872	2975	3126	
6000	1890	1998	2094	2199	2306	2411	2516	2622	2728	2833	2938	3043	3197	

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 10. 12. 2024.

ŠÍŘKA														
mm	3 400	3 600	3 800	4 000	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	5 600	5 800	6 000
1000	1461	1508	1556	1602	2068	2107	2147	2187	2227	2266	2306	2345	2385	2424
1200	1531	1581	1630	1679	2147	2189	2232	2273	2315	2357	2399	2441	2483	2524
1400	1604	1656	1708	1759	2229	2274	2319	2363	2407	2451	2496	2539	2584	2628
1600	1674	1729	1783	1836	2309	2356	2403	2449	2496	2542	2589	2635	2682	2728
1800	1747	1804	1861	1916	2391	2440	2490	2538	2588	2636	2686	2734	2783	2832
2000	1819	1878	1937	1995	2472	2524	2575	2626	2678	2729	2781	2831	2883	2934
2200	1938	1999	2061	2121	2553	2607	2661	2714	2768	2821	2876	2929	2983	3036
2400	2008	2072	2136	2199	2633	2689	2745	2801	2857	2913	2969	3025	3081	3136
2600	2081	2147	2213	2279	2715	2774	2832	2890	2949	3007	3065	3123	3182	3240
2800	2154	2223	2291	2359	2797	2858	2919	2980	3041	3101	3162	3222	3283	3343
3000	2224	2295	2366	2436	2877	2940	3003	3066	3129	3192	3255	3318	3381	3444
3200	2297	2370	2443	2516	2959	3025	3091	3155	3221	3286	3352	3417	—	—
3400	2368	2443	2518	2593	3039	3107	3175	3242	3310	3377	3445	—	—	—
3600	2441	2518	2596	2673	3121	3191	3262	3331	3402	3471	3542	—	—	—
3800	2514	2594	2674	2753	3203	3276	3349	3421	3493	3565	—	—	—	—
4000	2584	2666	2748	2830	3283	3358	3433	3507	3582	3656	—	—	—	—
4200	2657	2741	2826	2910	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	2727	2814	2901	2987	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	2800	2889	2979	3067	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	2870	2962	3053	3144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	2943	3037	3131	3224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	3016	3112	3209	3304	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	3086	3185	3284	3382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	3159	3260	3361	3462	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	3229	3333	3436	3539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	3302	3408	3514	3619	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria + 50 io	92 EUR	
Somfy kabel 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	55 EUR	
L-profil včetně připevnění k boxu	21 EUR	cena za bm

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety	
Sergé Xinux 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety	

ZIP100

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Box	extrudovaný hliník
	dvoudílný
	hrnatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřídel	pozinkovaná ocel, ø 78 (70) mm
Ovládání	motor Somfy Maestria 50 WT
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	dvoudílný, typ SNP - naklapávací, nebo SCR - šroubovací
	extrudovaný hliník + koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 26 mm (malý) nebo 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRNATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL MALÝ



ZIP100

šířka								
mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2 000	2 200
1000	458	491	523	557	592	628	664	702
1200	484	518	553	589	625	663	702	741
1400	511	546	583	620	659	699	740	783
1600	538	576	614	654	694	737	779	824
1800	566	605	646	688	730	775	820	867
2 000	595	637	679	723	767	814	861	910
2 200	625	667	712	759	806	853	904	955
2 400	654	700	747	795	844	895	947	1000
2 600	685	732	782	832	884	936	991	1046
2 800	716	766	818	870	924	980	1037	1094
3 000	749	801	855	909	966	1024	1082	1143
3 200	782	836	892	949	1007	1068	1129	1192
3 400	815	872	930	990	1051	1113	1177	1244
3 500	850	909	969	1031	1094	1160	1226	1295

výška

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 10. 12. 2024.


ŠÍŘKA									
mm	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000	741	780	822	863	906	950	995	1041	1087
1200	783	824	868	911	957	1003	1050	1099	1148
1400	825	870	915	961	1008	1057	1106	1158	1209
1600	869	916	964	1012	1062	1113	1164	1218	1272
1800	913	962	1013	1064	1116	1170	1224	1280	1336
2000	959	1010	1063	1116	1172	1227	1284	1343	1403
2200	1007	1061	1115	1171	1228	1286	1346	1407	1470
2400	1055	1111	1167	1226	1286	1347	1409	1474	1539
2600	1104	1162	1222	1283	1345	1409	1475	1541	1609
2800	1154	1214	1277	1341	1406	1473	1540	1610	1681
3000	1206	1269	1333	1400	1468	1537	1608	1680	1754
3200	1257	1323	1391	1461	1530	1603	1676	1752	1828
3400	1310	1380	1450	1522	1595	1670	1746	1825	1904
3500	1365	1437	1510	1584	1660	1739	1818	1899	1982

SPODNÍ PROFIL   malý – 26 mm   velký – 55 mm

ZIP135

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Box	extrudovaný hliník
	dvoudílný
	hrnatý, půlkulatý
	barva dle RAL
Bočnice	hliníkové odlitky
	barva dle RAL
Hřidel	pozinkovaná ocel, ø 78 mm
	extrudovaný hliník, ø 100 mm
Ovládání	motor Somfy Maestria 50 WT
Látka	Sergé 3%, dle vzorníku NEVA
	Soltis Perform 92, dle vzorníku NEVA
	s navařeným zipem po stranách látky, barva zipu šedá
	horní část látky opatřena montážní lištou Fastfix
	spodní část látky opatřena kapsou s plastovým kedrem
Vodicí profily	dvoudílný, typ SCR - šroubovací
	extrudovaný hliník + koextrudovaný plastový profil ZIP, barva černá
	barva dle RAL
	předvrtané otvory pro montáž na stěnu/ostění
	plastové koncovky vodicích profilů, barva černá
Spodní profil	extrudovaný hliník, 30 × 55 mm (velký)
	barva dle RAL
	včetně závaží
	plastové koncovky spodního profilu, barva černá



HRNATÝ BOX

PŮLKULATÝ BOX

SPODNÍ PROFIL VELKÝ



ZIP135

VÝŠKA	ŠÍŘKA													
	mm	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	1000	591	640	691	743	797	852	909	968	1014	1059	1105	1152	1199
	1200	622	674	726	780	837	895	954	1015	1063	1111	1159	1208	1257
	1400	654	707	762	820	877	938	1001	1064	1113	1163	1213	1264	1316
	1600	686	742	799	859	920	982	1047	1113	1165	1218	1270	1323	1377
	1800	719	777	837	899	962	1028	1095	1164	1218	1272	1328	1382	1439
	2000	753	814	876	941	1006	1075	1145	1215	1272	1329	1385	1443	1502
	2200	776	838	903	969	1037	1106	1178	1251	1309	1368	1427	1486	1546
	2400	799	863	929	997	1067	1139	1212	1288	1347	1407	1468	1529	1590
2600	822	888	956	1026	1098	1172	1247	1324	1385	1448	1510	1572	1635	
2800	846	913	983	1055	1128	1204	1282	1361	1425	1488	1551	1615	1681	
3000	870	938	1010	1083	1160	1237	1317	1398	1463	1528	1594	1660	1727	
3200	893	965	1038	1113	1190	1270	1352	1436	1502	1569	1636	1704	1772	
3400	918	991	1066	1142	1222	1304	1388	1474	1541	1610	1679	1748	1818	
3600	942	1016	1093	1173	1255	1337	1424	1512	1582	1651	1722	1793	1865	
3800	966	1043	1122	1202	1286	1371	1460	1550	1621	1693	1766	1839	1912	
4000	991	1069	1150	1233	1319	1406	1495	1588	1661	1735	1809	1885	1960	
4200	1016	1095	1178	1263	1351	1441	1533	1627	1701	1777	1853	1930	2007	
4400	1040	1123	1208	1294	1383	1476	1570	1666	1743	1820	1898	1976	2055	
4600	1066	1150	1236	1325	1417	1511	1607	1705	1783	1863	1942	2022	2104	
4800	1091	1177	1265	1356	1450	1546	1644	1745	1825	1905	1987	2069	2152	
5000	1116	1204	1295	1388	1483	1582	1682	1784	1866	1949	2033	2117	2201	
5200	1142	1232	1324	1419	1517	1618	1720	1825	1909	1993	2078	2164	2250	
5400	1168	1260	1355	1452	1551	1654	1758	1865	1951	2037	2124	2212	2300	
5600	1195	1288	1384	1483	1585	1690	1796	1905	1994	2081	2170	2260	2350	
5800	1221	1317	1415	1516	1620	1725	1836	1947	2036	2126	2217	2308	2399	
6000	1247	1345	1445	1549	1655	1763	1874	1988	2079	2171	2263	2357	2449	

Rozměry jsou v mm, částky v EUR. Vždy počítejte nejbližší vyšší rozměr rolety. Ceník platí od 10. 12. 2024.

ŠÍŘKA														
mm	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1000	1246	1294	1342	1390	1439	1488	1538	1588	1638	1690	1741	1792	1844	1897
1200	1306	1356	1406	1457	1507	1560	1611	1663	1717	1769	1824	1877	1931	1986
1400	1368	1419	1473	1525	1578	1632	1686	1741	1796	1852	1908	1963	2020	2078
1600	1430	1485	1539	1595	1650	1707	1763	1820	1877	1935	1994	2052	2111	2170
1800	1494	1551	1609	1666	1724	1782	1841	1901	1960	2021	2081	2142	2204	2266
2000	1560	1619	1679	1739	1799	1860	1921	1983	2045	2108	2171	2235	2299	2363
2200	1607	1667	1728	1790	1852	1914	1977	2040	2105	2169	2235	2300	2393	2460
2400	1652	1715	1778	1841	1905	1970	2034	2099	2165	2231	2298	2365	2487	2557
2600	1699	1764	1828	1893	1959	2025	2092	2158	2226	2294	2362	2431	2582	2654
2800	1746	1812	1878	1946	2013	2081	2149	2218	2287	2357	2426	2496	2677	2751
3000	1793	1861	1929	1998	2067	2136	2207	2278	2349	2420	2491	2562	2771	2848
3200	1841	1911	1981	2051	2122	2193	2265	2338	2411	2482	2554	2626	—	—
3400	1889	1961	2032	2105	2177	2250	2323	2397	2472	2544	2618	—	—	—
3600	1938	2011	2084	2158	2231	2305	2381	2457	2534	2607	2682	—	—	—
3800	1986	2061	2136	2213	2287	2362	2439	2517	2595	2669	—	—	—	—
4000	2035	2112	2189	2267	2341	2418	2497	2577	2657	2733	—	—	—	—
4200	2085	2164	2242	2322	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4400	2134	2215	2296	2377	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4600	2184	2267	2349	2432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4800	2236	2318	2402	2487	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	2286	2371	2456	2543	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5200	2337	2422	2509	2597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5400	2388	2474	2563	2653	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5600	2439	2527	2616	2709	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5800	2491	2578	2669	2764	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6000	2543	2636	2729	2822	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PŘÍPLATKY

	Cena	
Motor Somfy Maestria + 50 io	92 EUR	
Somfy kabel 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	55 EUR	
Sjednocení spodního profilu	8 EUR	cena za bm
Držák vodicího profilu SV	27 EUR	
Držák vodicího profilu SV double	46 EUR	
Držák boxu H + distanční podložky pod vodicí profil (pouze u ZIP100)	41 EUR	cena za set
Držák boxu P + distanční podložky pod vodicí profil (pouze u ZIP100)	41 EUR	cena za set
Podpěra boxu (pouze u ZIP135)	9 EUR	

LÁTKY

Atypické látky	+50 % k základní ceně látkové rolety
Sergé Xinux 0% (blackout)	+25 % k základní ceně látkové rolety

POZNÁMKY

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu