

VENKOVNÍ ŽALUZIE

2024

OBSAH

VENKOVNÍ ŽALUZIE

S90, Z90	6
Z70, C65	8
C80, F80	10
Příplatky	12

SAMONOSNÉ SYSTÉMY

STF	16
STL	22
Příplatky	28

FASÁDNÍ SYSTÉM

Fasádní systém	32
Příplatky	38

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí plechy	42
Podomítkový kryt ISO-KASTL	44
ISO-PANEL	46

MOTORY

Motory	50
--------	----

KOMFORT, NA KTERÝ SI ZVYKNETE

VYRÁBÍME VENKOVNÍ ŽALUZIE, KTERÉ VYDRŽÍ

Záleží nám na kvalitě našich výrobků a soustředíme se na každý detail tak, aby žaluzie vydržely sloužit desítky let. Proto v rámci našich ceníků najdete už ve standardním provedení kvalitní motor nebo práškové lakování veškerého příslušenství. Ve standardní ceně tak většinou najdete již vše, co ke kvalitnímu stínění potřebujete. Díky tomuto přístupu je ceník opravdu jednoduchý a přehledný.

Kvalita se prolíná celým výrobním procesem venkovních žaluzií. Komponenty odebíráme od osobně prověřených dodavatelů například ze Švýcarska nebo Francie. Abychom maximálně prodloužili jejich životnost, lakujeme je práškovou barvou ve fasádním standardu ve vlastní práškové lakovně. Díky tomu máme pod kontrolou nejen výslednou kvalitu, ale také termín dokončení každé jednotlivé zakázky. I proto už je u nás lakování běžným standardem.

Uvědomujeme si, že životnost výsledného produktu je vždy jen taková, jako je životnost jeho nejslabšího článku. Proto jsme nikdy ani neuvažovali o instalaci levných motorů od neproověřených výrobců a vydali se cestou kvality.

Ve standardu našich výrobků najdete základní řady špičkových motorů od globálních výrobců a našich dlouhodobých partnerů – firem Somfy, Geiger a Elero, vždy navíc s 5letou zárukou.

Protože naše žaluzie putují po celém světě, dbáme na mimořádně vysoký standard balení. Každou žaluzii balíme do krabice na míru pomocí speciálního formátovacího stroje. Pokud žaluzie expedujeme například do Japonska nebo Austrálie, posíláme je v ručně vyrobených bednách z naší dílny. Pomocí přesného balení minimalizujeme riziko poškození při přepravě, ve výrobě i na stavbě navíc vzniká jen velmi malé množství odpadu, díky čemuž jsme také šetrnější k přírodě.



VENKOVNÍ ŽALUZIE

PŘÍPLATKY A SLEVY

	Příplatek
odpočet provedení na kliku/šňůru	-55 €/ks
odpočet připojené žaluzie/bez ovládání	-59 €/1 ks žaluzie ze základní ceny
lakování – vodící, spodní profily a držáky ve speciální barvě dle RAL, NCS nebo IGP	individuální kalkulace
hliníkový horní profil (RAL nebo extrudovaný hliník)	22 €/m
barva lamel dle RAL nebo NCS	individuální kalkulace
lamely s perforací	individuální kalkulace
oboustranné čepování lamel (pouze u S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m výšky žaluzie
dodatečná změna lanka v žaluzii	29 €/ks
6–hran nebo 4–hran průchodu delší než 500 mm	15 €/ks
dělení naklápění lamel – instalace zkracovače žebříčku	1,80 €/ks
interiérová převodovka snosem a kloub pro převodovku snosem	60 €/ks
šňůrová převodovka na horní profil 56 × 58 mm	70 €/ks
křížový kloub pro kliku a ložisko křížového kloubu (pro pomocný kloub kliky)	30 €/ks
odnímatelná klika (trychtýř + pružný kolík 4 × 18)	15 €/ks
pracovní poloha (3polohové ložisko)	25 €/ks
spojka žaluzií 90°	55 €/ks
kloub hřídele pro spojení žaluzií (do 45°)	22 €/ks
držák vodícího profilu – plastový	1,20 €/ks
zámek spodního profilu (pouze u Z90, Z70)	31,50 €/ks
hmoždinka FDI 52 (montáž vodících profilů do izolace)	1,20 €/ks
vodící profil typ STF1, STF2	39 €/m
vodící profil typ H, STL, distanční	10 €/m
vodící profil typ HDV, STL DV	20 €/m
lamely se zalakovanými hranami (pouze u F80)	8 €/m ²
seřezání vodících profilů v úhlu 4°	8 €/1 ks vodící profil
koncovka vodícího profilu	1 €/ks
koncovka vodícího profilu H/HDV	2,50 €/ks
koncovka vodícího profilu STL	2,50 €/ks
koncovka vodícího profilu STL DV	3 €/ks

ROHOVÉ DRŽÁKY PRO VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ROH

	Příplatek	
držák RA 65–80 mm, RB 80–100 mm, RC 103–140 mm, RD 140–200 mm	25 €/ks	dodání vč. vrutů
držák RVA 70–80 mm, RVB 80–100 mm, RVC 103–140 mm, RVD 140–200 mm	25 €/ks	dodání vč. vrutů
jäkl 40 × 40 mm v barvě dle RAL	17,30 €/m	
spodní zátka jäklu – černá	0,70 €/ks	1 ks zátka/1 ks jäklu
držák SPR (SET)	80 €/ks	

DRŽÁKY HORNÍHO PROFILU (OBJEDNÁVKA SOUČASNĚ SE ŽALUZIEMI)

	Příplatek
držák č. 13	15 €/ks
držák č. 13 + R1	15 €/ks
držák č. 14	15 €/ks
držák č. 14 + R1	15 €/ks
držák č. 2	15 €/ks
držák č. 2 + R1	15 €/ks
držák č. 3	15 €/ks
držák č. 3 + R1	15 €/ks
držák č. 33	20 €/ks
držák č. 33 + R1	20 €/ks
držák č. 4	15 €/ks
držák č. 4 + R1	15 €/ks
držák CH2 SET / 136 mm	15 €/ks
držák CH2 SET / 91 mm	15 €/ks
držák CH2 SET + R1 / 91 mm	15 €/ks
držák CH2 SET + R1 / 136 mm	15 €/ks
držák CH3 SET / 136 mm	27 €/ks
držák CH3 SET / 91 mm	27 €/ks
držák CH3 SET + R1 / 136 mm	27 €/ks
držák CH3 SET + R1 / 91 mm	27 €/ks
držák CH3 SET / 136mm – lang	30 €/ks
držák CH3 SET / 91 mm – lang	30 €/ks
držák CH3 SET + R1 / 91 mm – lang	30 €/ks
držák CH3 SET + R1 / 136 mm – lang	30 €/ks
držák č. 3L + R1, držák č. 3P + R1, držák č. 3S + R1	15 €/ks
držák č. 5	25 €/ks
držák č. 5 + R1	25 €/ks

DRŽÁKY VODICÍCH PROFILŮ A DRŽÁKY LANKA (OBJEDNÁVKA SOUČASNĚ SE ŽALUZIEMI)

	Příplatek
držák TA 50–68 mm teleskopický	2 €/ks
držák TB 68–108 mm teleskopický	2 €/ks
držák TC 104–170 mm teleskopický	4 €/ks
držák TD 170–300 mm teleskopický	4 €/ks
držák KV	10 €/ks
držák vodícího profilu strop-podlaha SPV (SET)	12 €/ks
držák lanka double	7 €/ks

SAMONOSNÉ SYSTÉMY

PŘÍPLATKY A SLEVY SAMONOSNÝ SYSTÉM STF

	Příplatek
odpočet žaluzie bez ovládání	-39 €/ks
lakování – vodící, spodní profily a držáky ve speciální barvě dle RAL, NCS nebo IGP	individuální kalkulace
hliníkový horní profil (RAL nebo extrudovaný hliník)	22 €/m
barva lamel dle RAL nebo NCS	individuální kalkulace
lamely s perforací	individuální kalkulace
oboustranné čepování lamel (pouze u S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m výšky žaluzie
dělené naklápění lamel – instalace zkracovače žebříčku	1,80 €/ks
pracovní poloha (3polohové ložisko)	25 €/ks
zámek spodního profilu (pouze u Z90, Z70)	31,50 €/ks
hmoždinka FDI 52 (montáž vodících profilů do izolace)	1,20 €/ks
lamely se zalakovanými hranami (pouze u F80)	8 €/m ²
seřezání vodících profilů v úhlu 4°	8 €/1 ks vodící profil
distanční (rozšiřovací) profil STF	10 €/bm

PŘÍPLATKY ZA KRYCÍ PLECHY PRO SAMONOSNÉ SYSTÉMY STF

	Příplatek
oboustranné lakování krycích plechů	11 €/m ²
samolepící izolace krycích plechů XPS 10 mm na straně A krycího plechu	110 €/m ²
izolace krycích plechů XPS 20 mm (pouze u F31, F32)	59 €/m ²
izolace krycích plechů XPS 40 mm (pouze u F31, F32)	118 €/m ²
provedení bez krycích plechů/ISO-KASTL	-15%/1 ks žaluzie ze základní ceny

PŘÍPLATKY A SLEVY SAMONOSNÝ SYSTÉM STL

	Příplatek
odpočet provedení na kliku	-35 €/ks
odpočet připojená žaluzie/bez ovládání	-39 €/ks
lakování – vodící, spodní profily a držáky ve speciální barvě dle RAL, NCS nebo IGP	individuální kalkulace
hliníkový horní profil (RAL nebo extrudovaný hliník)	22 €/m
barva lamel dle RAL nebo NCS	individuální kalkulace
lamely s perforací	individuální kalkulace
oboustranné čepování lamel (pouze u S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m výšky žaluzie
dělené naklápění lamel – instalace zkracovače žebříčku	1,80 €/ks
pracovní poloha (3polohové ložisko)	25 €/ks
zámek spodního profilu (pouze u Z90, Z70)	31,50 €/ks
hmoždinka FDI 52 (montáž vodících profilů do izolace)	1,20 €/ks
lamely se zalakovanými hranami (pouze u F80)	8 €/m ²
6–hran nebo 4–hran průchodu delší než 500 mm	15 €/ks
zesílený horní profil	40 €/ks

PŘÍPLATKY ZA PŘÍSLUŠENSTVÍ VODÍCÍCH PROFILŮ STL (OBJEDNÁVKA SOUČASNĚ SE ŽALUZIEMI)

	Příplatek
koncovka vodícího profilu STL (šedá, černá)	2,50 €/ks
koncovka vodícího profilu STL DV (šedá, černá)	3 €/ks

FASÁDNÍ SYSTÉM

PŘÍPLATKY A SLEVY FASÁDNÍ SYSTÉM

	Příplatek
odpočet připojená žaluzie/bez ovládání	-39 €/ks
lakování – vodící, spodní profily a držáky ve speciální barvě dle RAL, NCS nebo IGP	individuální kalkulace
hliníkový horní profil (lakovaný)	22 €/m
barva lamel dle RAL nebo NCS	individuální kalkulace
lamely s perforací	individuální kalkulace
oboustranné čepování lamel (pouze u S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m výšky žaluzie
dělené naklápění lamel – instalace zkracovače žebříčku	1,80 €/ks
pracovní poloha (3polohové ložisko)	25 €/ks
zámek spodního profilu (pouze u Z90, Z70)	31,50 €/ks
lamely se zalakovanými hranami (pouze u F80)	8 €/m ²

PŘÍPLATKY FASÁDNÍ SYSTÉM - HRANATÁ VARIANTA

	Příplatek
kryt typ 6	196 €/bm
kryt typ 7	243 €/bm
boky plechu	13 €/ks
přípevnění boků	2,50 €/1 ks boku

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRYCÍ PLECHY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- tloušťka plechu 1,5 mm
- povrchová úprava: v barvě dle RAL


KRYCÍ PLECHY

	RAL	Natur
typ 1, typ 1F	114 €/m ²	93 €/m ²
typ 1B	121 €/m ²	100 €/m ²
typ 1C	133 €/m ²	112 €/m ²
typ 2	121 €/m ²	100 €/m ²
typ 2B, typ 2C, typ 3	133 €/m ²	112 €/m ²
typ 1CH14, typ 1CH12	121 €/m ²	100 €/m ²
typ Z	114 €/m ²	93 €/m ²
typ 1L*, typ 1H	114 €/m ²	93 €/m ²
typ 11, typ 21, typ 31, typ 32, typ 33	130 €/m ²	110 €/m ²
typ 1V	114 €/m ²	93 €/m ²
typ 1P	104 €/m ²	83 €/m ²
atypické plechy	137 €/m ²	116 €/m ²

* V ceně plechu 1L není zahrnuta cena L-profilu a cena za svařování profilu s plechem

CENA PLECHU

součet rozměrů (A + B + C + D + E) × délka plechu × jednotková cena za m²



PŘÍPLATKY

	Příplatek
boky plechu	13 €/ks
přípevnění boků	2,50 €/1 ks boku
L-profil k plechu 1L, bez otvorů, lakovaný (dodávaný samostatně)	10 €/bm
přípevnění L-profilu s plechem 1L	10 €/bm
oboustranné lakování plechů	11 €/m ²
samolepící izolace XPS 10 mm (nalepená na straně A krycího plechu)	110 €/m ²
lakování plechů v barvě dle NCS, IGP	individuální kalkulace
tloušťka krycího plechu 2 mm	32% k základní ceně krycího plechu
izolace krycích plechů XPS 20 mm (pouze u 31, 32)	59 €/m ²
izolace krycích plechů XPS 40 mm (pouze u 31, 32)	118 €/m ²

PŘÍPLATKY ZA SEŘEZÁNÍ KRYCÍHO PLECHU DO ROHU V ÚHLU 45°

	Příplatek
typ 1, 1H, Z	15 €/ks
typ 11, 21, 2, 3	18 €/ks
typ 1B, 2B, 1C, 2C, 31, 32, 33, 1L	20 €/ks

ISO-KASTL BEZ IZOLACE

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- podomítkový kryt včetně boků,
s přední a zadní lištou v barvě dle RAL,
držáků a spojek

DÉLKA KRYTU ISO-KASTL

mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2310	2400	2500
500	121	130	138	153	161	170	179	187	209	218	227	235	244	253	267	277
550	124	134	143	158	167	177	185	194	216	226	234	244	253	263	277	287
600	129	138	148	162	172	182	192	202	223	233	243	253	262	271	287	296
650	133	143	153	168	178	189	198	208	231	241	251	261	270	281	296	306
700	136	147	157	173	183	194	205	215	238	249	258	269	280	290	306	316
750	141	152	162	179	190	201	211	222	245	256	267	278	289	300	316	326
800	145	156	167	183	195	206	217	229	252	264	275	286	298	308	325	337
850	148	160	172	189	201	213	223	235	259	271	282	294	306	317	335	347
900	153	165	177	194	206	218	230	242	267	279	291	303	315	327	344	356

DÉLKA KRYTU ISO-KASTL


mm	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	> 4000
500	286	294	303	312	320	329	351	360	368	377	391	400	422	431	439	125
550	295	305	314	324	332	342	363	373	382	391	405	415	437	446	456	130
600	306	316	325	335	344	354	376	386	396	405	421	429	452	462	471	134
650	316	326	337	347	356	366	389	399	409	420	435	445	468	477	487	138
700	327	337	348	359	368	379	402	412	423	433	449	460	483	493	504	144
750	337	348	359	370	380	391	414	425	436	447	463	474	498	508	519	148
800	348	359	371	382	392	404	427	439	450	461	477	489	513	524	535	153
850	359	370	382	393	404	416	440	452	463	475	493	504	528	540	552	157
900	368	380	392	404	416	428	453	465	477	489	507	519	543	555	567	161

Pro délky nad 4 m platí cena za běžný metr pro celou délku krytu

PŘÍPLATKY

	Příplatek
vnitřní a venkovní roh	30 €/ks
hliníkové boky	16 €/ks
spojka krytu ISO-KASTL*	12,40 €/ks

* V případě objednání samostatného příslušenství bez krytu.



ISO-KASTL bez izolace

ISO-KASTL S IZOLACÍ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- podomítkový kryt včetně boků,
s přední a zadní lištou v barvě dle RAL,
držáků a spojek

DÉLKA KRYTU ISO-KASTL

mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2310	2400	2500
500	129	138	148	164	173	182	192	202	225	233	243	253	263	273	288	298
550	133	143	153	169	179	189	198	208	231	241	252	262	271	281	298	307
600	136	147	158	173	184	194	205	216	239	249	259	270	280	291	306	317
650	141	152	162	179	190	201	211	222	245	256	267	278	289	300	316	327
700	145	156	167	184	195	207	218	229	253	264	276	287	298	310	326	337
750	149	160	172	190	201	213	225	235	261	271	283	295	306	318	336	347
800	153	165	177	194	206	219	231	243	267	279	291	303	315	328	346	358
850	157	169	182	199	213	225	237	250	275	287	300	312	325	337	354	367
900	161	173	186	205	218	231	243	256	281	294	307	320	334	346	364	377

DÉLKA KRYTU ISO-KASTL


mm	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	> 4000
500	306	316	326	336	346	355	377	387	397	407	422	431	453	463	472	135
550	317	327	337	348	358	367	390	400	410	421	436	446	469	479	488	140
600	328	338	349	359	370	380	403	413	424	434	450	461	484	494	505	144
650	338	349	360	371	382	392	415	426	437	448	464	475	499	510	521	148
700	349	360	371	383	393	404	428	439	451	462	479	491	514	525	536	153
750	359	371	383	393	405	417	441	453	464	476	494	505	530	541	553	157
800	370	382	393	405	417	429	455	467	479	491	508	520	544	557	569	161
850	379	392	404	417	429	443	467	480	492	505	522	535	559	572	584	167
900	390	403	415	428	441	455	480	493	506	519	536	549	574	588	601	171

Pro délky nad 4 m platí cena za běžný metr pro celou délku krytu

PŘÍPLATKY

	Příplatek
vnitřní a venkovní roh	30 €/ks
hliníkové boky	16 €/ks
spojka krytu ISO-KASTL*	12,40 €/ks

* V případě objednání samostatného příslušenství bez krytu.



ISO-KASTL s izolací

ISO-PANEL



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

— ISO-PANEL D a K včetně pouzdra

ISO-PANEL

typ A (atypické provedení)	160 €/m ²
typ D 2440×200 mm	75 €/ks
typ K 1820×200 mm	60 €/ks
pouzdro	8 €/bm

PŘÍPLATKY

	Příplatek
držák IPP (včetně spojovacího materiálu)	5 €/ks

MOTORY

MOTORY SOMFY

	Příplatek	Obj. č.	Skladem
Somfy J406 WT	součást standardu	00045	ano
Somfy J410 WT	součást standardu	00117	ano
Somfy J418 WT	součást standardu	00118	ano
Somfy J406 io Protect	110 €	00889	ano
Somfy J410 io Protect	110 €	00890	ano
Somfy J418 io Protect	150 €	00891	ano
Somfy J406 WT Protect	20 €	01765	ano
Somfy J410 WT Protect	23 €	01766	ano
Somfy J418 WT Protect	25 €	01767	ano

MOTORY GEIGER

	Příplatek	Obj. č.	Skladem
Geiger GJ5606	součást standardu	00237	ano
Geiger GJ5610	součást standardu	00238	ano
Geiger GJ5620	součást standardu	00247	ano
Geiger GJ5606e5	110 €	01213	ne
Geiger GJ5606 DuoDrive	130 €	01253	ne
Geiger GJ5606e6	110 €	01270	ne
Geiger GJ5610v1, 100V-silent	199 €	01672	ne
Geiger GJ5606k F03-AIR	160 €	01736	ne
Geiger GJ5610 F03-AIR	180 €	01737	ne
Geiger GJ5620 F03-AIR	280 €	01738	ne
Geiger GJ5606 T90	110 €	01916	ne

MOTORY ELERO

	Příplatek	Obj. č.	Skladem
Elero JA 06 soft	20 €	00205	ano
Elero JA 09 soft	23 €	01279	ano
Elero JAR 06 soft	110 €	01349	ne
Elero JAR 09 soft	110 €	01702	ne
Elero JA 06 Comfort	110 €	01770	ne
Elero JA 09 Comfort	110 €	01771	ne
Elero JA 06 Comfort-868	130 €	01772	ne
Elero JA 09 Comfort-868	150 €	01773	ne
Elero JA 04 Soft DC, 12V	130 €	01876	ne
Elero JA 10 Soft DC, 12V	130 €	01877	ne
Elero JA 06 Comfort SMI	160 €	01908	ne
Elero JA 09 Comfort SMI	160 €	01909	ne

PŘÍPLATKY ZA PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOTORŮM

	Příplatek	Obj. č.	Skladem
Somfy kabel 90 cm - s Hirschmanem STAS 3	30 €	01180	ano
Somfy kabel 3 m - bez Hirschmanu STAS 3	40 €	01409	ano
Somfy kabel 10 m prodlužovací - bez Hirschmanu STAS 3	55 €	01514	ne
Geiger kabel 90 cm - s Hirschmanem STAS 3	25 €	00633	ano
Geiger kabel 3 m - bez Hirschmanu STAS 3	25 €	00078	ano

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

	Poplatek
Jakákoliv změna v zakázce po jejím odeslání do výroby bude zatížena poplatkem na změnové řízení	100 €

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Česká republika

+420 588 003 550
info@neva.eu
neva.eu