

SOMMAIRE

STORES EXTÉRIEURS

S90, Z90	6
Z70, C65	8
C80, F80	10
Suppléments	12

SYSTÈMES AUTOPORTANTS

STF	16
STL	22
Suppléments	28

SYSTÈME DE FAÇADE

Système de façade	32
Suppléments	38

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Lambrequins	42
Coffre sous-enduit ISO-KASTL	44
ISO-PANEL	46

MOTEURS

Moteurs	50
---------	----

LE CONFORT AUQUEL VOUS VOUS ACCOUTUMEZ

NOUS FABRIQUONS DES STORES D'EXTÉRIEUR RÉSISTANTS

La qualité de nos produits nous importe et nous nous concentrons sur chaque détail pour permettre aux stores de résister des décennies. C'est pourquoi la version de base de nos tarifs comprend déjà des moteurs ou des peintures en poudre de qualité pour tous les accessoires. Le tarif standard contient généralement tout ce dont vous avez besoin pour une protection de qualité. Cette approche rend la lecture du tarif vraiment simple et claire.

La qualité imprègne tout le processus de production des stores d'extérieur. Nous achetons des composants auprès de fournisseurs contrôlés en personne, par exemple en Suisse ou en France. Afin de maximiser au mieux la durée de vie, nous réalisons la finition avec une peinture en poudre correspondant à la façade dans notre propre atelier dédié. Cela nous permet de contrôler non seulement la qualité finale, mais également le délai d'achèvement de chaque commande individuelle. C'est pourquoi les activités de peinture sont désormais normalisées chez nous.

Nous savons très bien que la durée de vie du produit final est toujours dépendante de celle de son maillon le plus faible. Engagés sur la voie de la qualité, nous n'avons d'ailleurs jamais envisagé d'installer des moteurs bon marché de fabricants non éprouvés. Vous

trouvez parmi nos produits de base les gammes standard des meilleurs moteurs des fabricants mondiaux, à savoir les entreprises partenaires de longue date Somfy, Geiger et Elero, ces moteurs étant de plus tous garantis 5 ans.

Nos stores voyageant dans le monde entier, nous prêtons une grande attention à l'emballage. Nous emballons chaque store dans une boîte sur mesure à l'aide d'une machine dédiée. En cas d'envoi de stores au loin, par exemple au Japon ou en Australie, nous les expédions dans des bennes conçues à la main depuis notre atelier. Nous minimisons le risque de dommages au cours du transport du fait de la précision de l'emballage. Nous sommes également plus respectueux de l'environnement sachant que seule une très faible quantité de déchets est générée lors de la fabrication comme sur le chantier.



STORES EXTÉRIEURS

SUPPLÉMENTS ET REMISES

	Supplément
déduction – réalisation avec manivelle / cordon	-55 €/u
déduction – stores connectés / sans commande	-59 € / 1 u. de store du tarif de base
thermolaquage - coulisses, lamelles finales et supports, couleurs spéciales selon le nuancier RAL, NCS ou IGP	Devis individualisé
profilé supérieur en aluminium (RAL ou aluminium extrudé)	22 €/m
couleur des lames selon le nuancier RAL ou NCS	Devis individualisé
lamelles avec perforation	Devis individualisé
lamelle avec goupilles de guidage bilatérale (uniquement pour S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m de hauteur de store
modification supplémentaire du câble dans le store	29 €/u
passage hexagonal ou carré d'une longueur supérieure à 500 mm	15 €/u
inclinaison partagé des lamelles – installation du réducteur de cordon	1,80 €/u
treuil d'intérieur avec nez et articulation pour treuil avec nez	60 €/u
treuil à cordon pour profilé supérieur 56 × 58 mm	65 €/u
croisillon pour manivelle et bobine du croisillon (pour articulation auxiliaire de la manivelle)	30 €/u
manivelle amovible (entonnoir + broche souple 4×18)	15 €/u
position de travail (roulement à 3 positions)	25 €/u
raccord des stores 90°	55 €/u
joint de l'axe pour relier les stores (jusqu'à 45°)	22 €/u
support de coulisse – plastique	1,20 €/u
verrou de lamelle finale (uniquement pour Z90, Z70)	31,50 €/u
cheville FDI 52 (montage des coulisses dans l'isolation)	1,20 €/u
coulisse type STF1, STF2	39 €/m
coulisse type H, STL, profilé distance	10 €/m
coulisse type HDV, STL DV	20 €/m
lamelles à bords vernis (uniquement pour F80)	8 €/m ²
découpe des coulisses en angle de 4°	8 €/1 u. coulisse
embout de coulisse	1 €/u
embout de coulisse H/HDV	2,50 €/u
embout de coulisse STL	2,50 €/u
embout de coulisse STL DV	3 €/u

SUPPORTS D'ANGLE POUR ANGLE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

	Supplément	
support RA 65–80 mm, RB 80–100 mm, RC 103–140 mm, RD 140–200 mm	25 €/u	Fourni avec trous de vis
support RVA 70–80 mm, RVB 80–100 mm, RVC 103–140 mm, RVD 140–200 mm	25 €/u	Fourni avec trous de vis
jäkl 40 × 40 mm, couleurs selon le nuancier RAL	17,30 €/m	
embout inférieur du jäkl – noir	0,70 €/u	1 embout/1 jäkl
support SPR (SET)	80 €/u	

SUPPORTS DU PROFILÉ SUPÉRIEUR (COMMANDE SIMULTANÉE AVEC LES STORES)

	Supplément
support n° 13	15 €/u
support n° 13+R1	15 €/u
support n° 14	15 €/u
support n° 14+R1	15 €/u
support n° 2	15 €/u
support n° 2+R1	15 €/u
support n° 3	15 €/u
support n° 3+R1	15 €/u
support n° 33	20 €/u
support n° 33+R1	20 €/u
support n° 4	15 €/u
support n° 4+R1	15 €/u
support CH2 SET / 136 mm	15 €/u
support CH2 SET / 91 mm	15 €/u
support CH2 SET + R1 / 91 mm	15 €/u
support CH2 SET + R1 / 136 mm	15 €/u
support CH3 SET / 136 mm	27 €/u
support CH3 SET / 91 mm	27 €/u
support CH3 SET + R1 / 136 mm	27 €/u
support CH3 SET + R1 / 91 mm	27 €/u
support CH3 SET / 136mm – lang	30 €/u
support CH3 SET / 91 mm – lang	30 €/u
support CH3 SET + R1 / 91 mm – lang	30 €/u
support CH3 SET + R1 / 136 mm – lang	30 €/u
support n° 3L + R1, support n° 3P + R1, support n° 3S + R1	15 €/u
support n° 5	25 €/u
support n° 5 + R1	25 €/u

SUPPORTS DE COULISSES ET SUPPORTS DE CÂBLE (COMMANDE SIMULTANÉE AVEC LES STORES)

	Supplément
support TA 50–68 mm télescopique	2 €/u
support TB 68–108 mm télescopique	2 €/u
support TC 104–170 mm télescopique	4 €/u
support TD 170–300 mm télescopique	4 €/u
support KV	10 €/u
support de coulisse plafond-sol SPV (SET)	12 €/u
support du câble double	7 €/u

SYSTÈMES AUTOPORTANTS

SUPPLÉMENTS DU SYSTÈME AUTOPORTANT STF

	Supplément
déduction – stores sans commande	-39 €/u
thermolaquage – coulisses, lamelles finales et supports, couleurs spéciales selon le nuancier RAL, NCS ou IGP	Devis individualisé
profilé supérieur en aluminium (RAL ou aluminium extrudé)	22 €/m
couleur des lames selon le nuancier RAL ou NCS	Devis individualisé
lamelles avec perforation	Devis individualisé
lamelle avec goupilles de guidage bilatérale (uniquement pour S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m de hauteur de store
inclinaison partagé des lamelles – installation du réducteur de cordon	1,80 €/u
position de travail (roulement à 3 positions)	25 €/u
verrou de lamelle finale (uniquement pour Z90, Z70)	31,50 €/u
cheville FDI 52 (montage des coulisses dans l'isolation)	1,20 €/u
lamelles à bords vernis (uniquement pour F80)	8 €/m ²
découpe des coulisses en angle de 4°	8 €/1 u. coulisse
profilé distance (élargisseur) STF	10 €/m

SUPPLÉMENTS POUR LAMBREQUINS DES SYSTÈMES AUTOPORTANTS STF

	Supplément
thermolaquage double face des lambrequins	11 €/m ²
Isolation autocollante XPS 10 mm des lambrequins sur la côté A du	110 €/m ²
Isolation XPS 20 mm (uniquement pour F31, F32)	59 €/m ²
Isolation XPS 40 mm (uniquement pour F31, F32)	118 €/m ²
réalisation sans lambrequin / ISO-KASTL	-15% / 1 u. de store du tarif de base

SUPPLÉMENTS DU SYSTÈME AUTOPORTANT STL

	Supplément
déduction – réalisation avec manivelle	-35 €/u
déduction – store connecté / sans commande	-39 €/u
thermolaquage - coulisses, lamelles finales et supports, couleurs spéciales selon le nuancier RAL, NCS ou IGP	Devis individualisé
profilé supérieur en aluminium (RAL ou aluminium extrudé)	22 €/m
couleur des lames selon le nuancier RAL ou NCS	Devis individualisé
lamelles avec perforation	Devis individualisé
lamelle avec goupilles de guidage bilatérale (uniquement pour S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m de hauteur de store
inclinaison partagé des lamelles – installation du réducteur de cordon	1,80 €/u
position de travail (roulement à 3 positions)	25 €/u
verrou de lamelle finale (uniquement pour Z90, Z70)	31,50 €/u
cheville FDI 52 (montage des coulisses dans l'isolation)	1,20 €/u
lamelles à bords vernis (uniquement pour F80)	8 €/m ²
passage hexagonal ou carré d'une longueur supérieure à 500 mm	15 €/u
profilé supérieur renforcé	40 €/u

SUPPLÉMENTS POUR ACCESSOIRES DE COULISSE STL (COMMANDE SIMULTANÉE AVEC LES STORES)

	Supplément
embout de coulisse STL (gris, noir)	2,50 €/u
embout de coulisse STL DV (gris, noir)	3 €/u

SYSTÈME DE FAÇADE

SUPPLÉMENTS DU SYSTÈME DE FAÇADE

	Supplément
déduction – store connecté / sans commande	-39 €/u
thermolaquage – coulisses, lamelles finales et supports, couleurs spéciales selon le nuancier RAL, NCS ou IGP	Devis individualisé
profilé supérieur en aluminium (vernis)	22 €/m
couleur des lames selon le nuancier RAL ou NCS	Devis individualisé
lamelles avec perforation	Devis individualisé
lamelle avec goupilles de guidage bilatérale (uniquement pour S90, Z90, Z70)	4,20 €/1 m de hauteur de store
inclinaison partagé des lamelles – installation du réducteur de cordon	1,80 €/u
position de travail (roulement à 3 positions)	25 €/u
verrou de lamelle finale (uniquement pour Z90, Z70)	31,50 €/u
lamelles à bords vernis (uniquement pour F80)	8 €/m ²

SUPPLÉMENTS DU SYSTÈME DE FAÇADE - VERSION CARRÉ

	Supplément
lambrequin type 6	196 €/ml
lambrequin type 7	243 €/ml
fermetures du lambrequin	13 €/u
fixation de fermetures	2,50 €/1 u. fermeture

OPTIONS ET ACCESSOIRES

LAMBREQUINS

RÉALISATION STANDARD

- épaisseur de tôle 1,5 mm
- traitement de surface : en couleur RAL


LAMBREQUINS

	RAL	Natur
type 1, type 1F	114 €/m ²	93 €/m ²
type 1B	121 €/m ²	100 €/m ²
type 1C	133 €/m ²	112 €/m ²
type 2	121 €/m ²	100 €/m ²
type 2B, type 2C, type 3	133 €/m ²	112 €/m ²
type 1CH14, type 1CH12	121 €/m ²	100 €/m ²
type Z	114 €/m ²	93 €/m ²
type 1L*, type 1H	114 €/m ²	93 €/m ²
type 11, type 21, type 31, type 32, type 33	130 €/m ²	110 €/m ²
type 1V	114 €/m ²	93 €/m ²
type 1P	104 €/m ²	83 €/m ²
lambrequins atypiques	137 €/m ²	116 €/m ²

* Le prix du lambrequin 1L ne contient pas le prix du L-profilé et le prix pour soudage du profilé avec lambrequin

PRIX DU LAMBREQUIN

somme des dimensions (A + B + C + D + E) × longueur du lambrequin × prix unitaire au m²



SUPPLÉMENTS

	Supplément
fermetures du lambrequin	13 €/u
fixation de fermetures	2,50 €/1 u. fermeture
L-profilé pour lambrequin 1L est sans ouvertures, thermolaqué (livré séparé)	10 €/ml
fixation du profilé en L avec le lambrequin 1L	10 €/ml
thermolaquage double face des lambrequins	11 €/m ²
isolation autocollante XPS 10 mm des lambrequins sur la côté A du	110 €/m ²
thermolaquage coloré des lambrequins conformément à NCS, IGP	Devis individualisé
épaisseur du lambrequin 2 mm	32 % par rapport au tarif standard du lambrequin
isolation XPS 20 mm (uniquement pour 31, 32)	59 €/m ²
isolation XPS 40 mm (uniquement pour 31, 32)	118 €/m ²

SUPPLÉMENTS POUR LA DÉCOUPE DU LAMBREQUIN DE COIN EN ANGLE DE 45°

	Supplément
type 1, 1H, Z	15 €/u
type 11, 21, 2, 3	18 €/u
type 1B, 2B, 1C, 2C, 31, 32, 33, 1L	20 €/u

ISO-KASTL SANS ISOLATION

RÉALISATION STANDARD

- caisson sous le crépi avec les fermetures de côtés, parti antérieur et postérieur thermolaqué en couleur RAL, les supports et jonctions inclus

LONGUEUR DU CAISSON ISO-KASTL																
mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2310	2400	2500
500	121	130	138	153	161	170	179	187	209	218	227	235	244	253	267	277
550	124	134	143	158	167	177	185	194	216	226	234	244	253	263	277	287
600	129	138	148	162	172	182	192	202	223	233	243	253	262	271	287	296
650	133	143	153	168	178	189	198	208	231	241	251	261	270	281	296	306
700	136	147	157	173	183	194	205	215	238	249	258	269	280	290	306	316
750	141	152	162	179	190	201	211	222	245	256	267	278	289	300	316	326
800	145	156	167	183	195	206	217	229	252	264	275	286	298	308	325	337
850	148	160	172	189	201	213	223	235	259	271	282	294	306	317	335	347
900	153	165	177	194	206	218	230	242	267	279	291	303	315	327	344	356

DIMENSION EXTERNE A + B + C


LONGUEUR DU CAISSON ISO-KASTL																
mm	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	> 4000
500	286	294	303	312	320	329	351	360	368	377	391	400	422	431	439	125
550	295	305	314	324	332	342	363	373	382	391	405	415	437	446	456	130
600	306	316	325	335	344	354	376	386	396	405	421	429	452	462	471	134
650	316	326	337	347	356	366	389	399	409	420	435	445	468	477	487	138
700	327	337	348	359	368	379	402	412	423	433	449	460	483	493	504	144
750	337	348	359	370	380	391	414	425	436	447	463	474	498	508	519	148
800	348	359	371	382	392	404	427	439	450	461	477	489	513	524	535	153
850	359	370	382	393	404	416	440	452	463	475	493	504	528	540	552	157
900	368	380	392	404	416	428	453	465	477	489	507	519	543	555	567	161

DIMENSION EXTERNE A + B + C

● Pour une longueur supérieure à 4 m, le prix appliqué est le prix standard au mètre pour toute la longueur du caisson.

SUPPLÉMENTS

	Supplément
angle intérieur et extérieur	30 €/u
fermetures en aluminium	16 €/u
raccord du caisson ISO-KASTL*	12,40 €/u



ISO-KASTL sans isolation

* Pour toute commande de l'accessoire individuel sans caisson

ISO-KASTL AVEC ISOLATION

RÉALISATION STANDARD

- caisson sous le crépi avec les fermetures de côtés, parti antérieur et postérieur thermolaqué en couleur RAL, les supports et jonctions inclus

LONGUEUR DU CAISSON ISO-KASTL																
mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2310	2400	2500
500	129	138	148	164	173	182	192	202	225	233	243	253	263	273	288	298
550	133	143	153	169	179	189	198	208	231	241	252	262	271	281	298	307
600	136	147	158	173	184	194	205	216	239	249	259	270	280	291	306	317
650	141	152	162	179	190	201	211	222	245	256	267	278	289	300	316	327
700	145	156	167	184	195	207	218	229	253	264	276	287	298	310	326	337
750	149	160	172	190	201	213	225	235	261	271	283	295	306	318	336	347
800	153	165	177	194	206	219	231	243	267	279	291	303	315	328	346	358
850	157	169	182	199	213	225	237	250	275	287	300	312	325	337	354	367
900	161	173	186	205	218	231	243	256	281	294	307	320	334	346	364	377

DIMENSION EXTERNE A + B + C


LONGUEUR DU CAISSON ISO-KASTL																
mm	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	> 4000
500	306	316	326	336	346	355	377	387	397	407	422	431	453	463	472	135
550	317	327	337	348	358	367	390	400	410	421	436	446	469	479	488	140
600	328	338	349	359	370	380	403	413	424	434	450	461	484	494	505	144
650	338	349	360	371	382	392	415	426	437	448	464	475	499	510	521	148
700	349	360	371	383	393	404	428	439	451	462	479	491	514	525	536	153
750	359	371	383	393	405	417	441	453	464	476	494	505	530	541	553	157
800	370	382	393	405	417	429	455	467	479	491	508	520	544	557	569	161
850	379	392	404	417	429	443	467	480	492	505	522	535	559	572	584	167
900	390	403	415	428	441	455	480	493	506	519	536	549	574	588	601	171

DIMENSION EXTERNE A + B + C

● Pour une longueur supérieure à 4 m, le prix appliqué est le prix standard au mètre pour toute la longueur du caisson.

SUPPLÉMENTS

	Supplément
angle intérieur et extérieur	30 €/u
fermetures en aluminium	16 €/u
raccord du caisson ISO-KASTL*	12,40 €/u



ISO-KASTL avec isolation

* Pour toute commande de l'accessoire individuel sans caisson

ISO-PANEL



RÉALISATION STANDARD

— ISO-PANEL D et K avec profil d'encastrement

ISO-PANEL

type A (conception atypique)	160 €/m ²
type D 2440×200 mm	75 €/u
type K 1820×200 mm	60 €/u
profil d'encastrement	8 €/ml

SUPPLÉMENTS

	Supplément
Support IPP (matériel de fixation inclus)	5 €/u

MOTEURS

MOTEURS SOMFY

	Supplément	N° de commande	En stock
Somfy J406 WT	élément normé	00045	oui
Somfy J410 WT	élément normé	00117	oui
Somfy J418 WT	élément normé	00118	oui
Somfy J406 io Protect	110 €	00889	oui
Somfy J410 io Protect	110 €	00890	oui
Somfy J418 io Protect	150 €	00891	oui
Somfy J406 WT Protect	20 €	01765	oui
Somfy J410 WT Protect	23 €	01766	oui
Somfy J418 WT Protect	25 €	01767	oui

MOTEURS GEIGER

	Supplément	N° de commande	En stock
Geiger GJ5606	élément normé	00237	oui
Geiger GJ5610	élément normé	00238	oui
Geiger GJ5620	élément normé	00247	oui
Geiger GJ5606e5	110 €	01213	non
Geiger GJ5606 DuoDrive	130 €	01253	non
Geiger GJ5606e6	110 €	01270	non
Geiger GJ5610v1, 100V-silent	199 €	01672	non
Geiger GJ5606k F03-AIR	160 €	01736	non
Geiger GJ5610 F03-AIR	180 €	01737	non
Geiger GJ5620 F03-AIR	280 €	01738	non
Geiger GJ5606 T90	110 €	01916	non

MOTEURS ELERO

	Supplément	N° de commande	En stock
Elero JA 06 soft	20 €	00205	oui
Elero JA 09 soft	23 €	01279	oui
Elero JAR 06 soft	110 €	01349	non
Elero JAR 09 soft	110 €	01702	non
Elero JA 06 Comfort	110 €	01770	non
Elero JA 09 Comfort	110 €	01771	non
Elero JA 06 Comfort-868	130 €	01772	non
Elero JA 09 Comfort-868	150 €	01773	non
Elero JA 04 Soft DC, 12V	130 €	01876	non
Elero JA 10 Soft DC, 12V	130 €	01877	non
Elero JA 06 Comfort SMI	160 €	01908	non
Elero JA 09 Comfort SMI	160 €	01909	non

ACCESSOIRES DES MOTEURS

	Supplément	N° de commande	En stock
câble Somfy 90 cm - avec Hirschman STAS 3	30 €	01180	oui
câble Somfy 3 m - sans Hirschman STAS 3	40 €	01409	oui
câble Somfy, rallonge 10 m - sans Hirschman STAS 3	55 €	01514	non
câble Geiger 90 cm - avec Hirschman STAS 3	25 €	00633	oui
câble Geiger 3 m - sans Hirschman STAS 3	25 €	00078	oui

COMMANDE MODIFICATIONS

	Frais
Toute modification de la commande après son envoi à la production sera facturée des frais de modification	100 €

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
République tchèque

+420588003550
info@neva.eu
neva.eu