

Déclaration de performance

2018-S90-001

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type S-90 avec rails de guidage latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

	Caractéristique de base: Résistance au vent	Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	$L \leq 2\,000$	5
	$2\,000 < L \leq 3\,000$	4
	$3\,000 < L \leq 4\,000$	3
	$4\,000 < L \leq 5\,000$	2

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:

Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republikaT +420 588 003 550
E info@neva.euIČ 26301270
DIČ CZ26301270

Déclaration de performance

2018-Z90-001

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type Z-90 avec rails de guidage latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

	Caractéristique de base: Résistance au vent	Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	$L \leq 2\,000$	5
	$2\,000 < L \leq 3\,000$	4
	$3\,000 < L \leq 4\,000$	3
	$4\,000 < L \leq 5\,000$	2

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:

Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republikaT +420 588 003 550
E info@neva.euIČ 26301270
DIČ CZ26301270

Déclaration de performance

2018-Z90-002

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type Z-90 avec rails de guidage latéraux, avec goupilles de guidage des lamelles des deux côtés, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. Fabricant

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

	Caractéristique de base: Résistance au vent	Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	$L \leq 2\,000$	6
	$2\,000 < L \leq 3\,000$	5
	$3\,000 < L \leq 4\,000$	4
	$4\,000 < L \leq 5\,000$	3

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:


Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republika

T +420 588 003 550
E info@neva.eu

IČ 26301270
DIČ CZ26301270

Déclaration de performance

2018-Z70-001



- Code unique d'identification de type de produit**
Stores extérieurs de type Z-70 avec rails de guidage latéraux, à moteur ou à commande manuelle
- Usage prévu**
Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments
- Fabricant**
ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**
Système 4
- Norme harmonisée**
EN 13659:2004+A1:2008
- Performance déclarée**

	Caractéristique de base: Résistance au vent	Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	$L \leq 2\ 000$	5
	$2\ 000 < L \leq 3\ 000$	4
	$3\ 000 < L \leq 4\ 000$	3
	$4\ 000 < L \leq 5\ 000$	2

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:


Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republika

T +420 588 003 550
E info@neva.eu

IČ 26301270
DIČ CZ26301270

Déclaration de performance

2018-C80-001

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type C-80 avec rails de guidage latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

	Caractéristique de base: Résistance au vent	Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	$L \leq 2\,000$	4
	$2\,000 < L \leq 3\,000$	3
	$3\,000 < L \leq 4\,000$	2
	$4\,000 < L \leq 5\,000$	1

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:

Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republikaT +420 588 003 550
E info@neva.euIČ 26301270
DIČ CZ26301270

Déclaration de performance

2018-C80-002

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type C-80 avec guide-câbles latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée


EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

Caractéristique de base: Résistance au vent		Caractéristique: Classe de résistance au vent		
Largeur hors tout L (mm)	L ≤ 2 000	Hauteur hors tout H (mm)	H ≤ 2 500	2
	2 000 < L ≤ 3 500		H ≤ 2 500	1
	3 500 < L ≤ 4 000		H ≤ 2 500	0
	L ≤ 2 000		2 500 < H ≤ 4 000	1
	2 000 < L ≤ 3 500		2 500 < H ≤ 4 000	0
	3 500 < L ≤ 4 000		2 500 < H ≤ 4 000	0

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:



 Ladislav Vrāna, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

 ŽALUZIE NEVA s.r.o.
 Háj 370
 798 12 Kralice na Hané
 Česká republika

 T +420 588 003 550
 E info@neva.eu

 IČ 26301270
 DIČ CZ26301270

www.neva.eu

Déclaration de performance

2018-C65-001

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type C-65 avec rails de guidage latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

	Caractéristique de base: Résistance au vent	Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	$L \leq 2\,000$	4
	$2\,000 < L \leq 3\,000$	3
	$3\,000 < L \leq 4\,000$	2
	$4\,000 < L \leq 5\,000$	1

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:

Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republikaT +420 588 003 550
E info@neva.euIČ 26301270
DIČ CZ26301270

Déclaration de performance

2018-C65-002

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type C-65 avec guide-câbles latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

		Caractéristique de base: Résistance au vent		Caractéristique: Classe de résistance au vent	
Largeur hors tout L (mm)	L ≤ 2 000	Hauteur hors tout H (mm)	H ≤ 2 500	2	
	2 000 < L ≤ 3 500		H ≤ 2 500	1	
	3 500 < L ≤ 4 000		H ≤ 2 500	0	
	L ≤ 2 000		2 500 < H ≤ 4 000	1	
	2 000 < L ≤ 3 500		2 500 < H ≤ 4 000	0	
	3 500 < L ≤ 4 000		2 500 < H ≤ 4 000	0	

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:

Ladislav Vrāna, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republikaT +420 588 003 550
E info@neva.euIČ 26301270
DIČ CZ26301270

www.neva.eu

Déclaration de performance

2018-F80-001

**1. Code unique d'identification de type de produit**

Stores extérieurs de type F-80 avec guide-câbles latéraux, à moteur ou à commande manuelle

2. Usage prévu

Écran solaire pour panneaux couvrant les ouvertures des enveloppes de bâtiments

3. FabricantŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané**4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 13659:2004+A1:2008

6. Performance déclarée

		Caractéristique de base: Résistance au vent		Caractéristique: Classe de résistance au vent
Largeur hors tout L (mm)	L ≤ 2 000	Hauteur hors tout H (mm)	H ≤ 2 500	1
	2 000 < L ≤ 3 500		H ≤ 2 500	0
	3 500 < L ≤ 4 000		H ≤ 2 500	0
	L ≤ 2 000		2 500 < H ≤ 4 000	0
	2 000 < L ≤ 3 500		2 500 < H ≤ 4 000	0
	3 500 < L ≤ 4 000		2 500 < H ≤ 4 000	0

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont en accord avec l'ensemble des performances déclarées.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour et au nom du fabricant:

Ladislav Vrána, gérant

Kralice na Hané, le 1er janvier 2018

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané
Česká republikaT +420 588 003 550
E info@neva.euIČ 26301270
DIČ CZ26301270

www.neva.eu