

_			
Fou	rni	000	MIP.

ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika

tel.: +420 588 003 550 / email: info@neva.eu / www.neva.eu

Client:		

Commande numéro:

Les informations importantes:

- · Valeurs latérales vues de l'intérieur
- Toutes les dimensions en mm
 Marquez votre choix avec une croix

Les informations de base					Couleur			Tissu			Commande				Installation des coulisses									
			A	В				_	7	5	C _	Mot	teur		E	Gauche				Droit				
#	Nombre	Largeur x Hauteur en mm	Barre de Darre de Chute grande*	Forme du caisson	Caisson	Barre de chute	Coulisse	Helioscreen Serge 3%	Soltis Perform 92	Numéro de la couleur	Orientation	Sor Mae	mfy estria	Sortie de câble	Type de la coulisse	Mur	Embrasure	Support SV (longeur en mm)	Support SV double (longeur en mm)	Mur	Embrasure	Support SV (longeur en mm)	Support SV double (longeur en mm)	Note
			5					Ι Ι		ŏ		WT	io				ᇤ	25.8	ه چېږي		ᇤ	y e	§ S S o	
1		×																						
2		x																						
3		x																						
4		×																						
5		×																						
6		×																						
7		×																						
8		×																						
9		×																						
10		×																						

	Types	s des barres de	chute		Forme de caisson	Orientation du tissu	Sortie de câble	Types des coulisses
Α	Peti	ite Gra	ande		B Carré H	C	Gauche	E
	ــا	30]	30			A-B B-A	1.2	Coulisse type SNP Vodicí profil SCR
Réalisation s	97 (Demi rond P	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Droit P2	
	< 1 000	1000-2200	2 201 - 3 200	3201-4000	•			37
< 1 500	petite	petite	petite	petite		·		37
1500-2500	grande	petite	petite	grande	•	Extérieur	P1 P3	1 1
2501-3500	grande	grande	grande	grande		Intérieur	T P3	
		ement selon le tablea re de chute grande.	u. En cochant la cas	e, la barre de chute				